
Your Trusted Aluminum Partner
LEADER
ALUMINIUM
— Aluminum Window & door Profiles
WhatsApp/WeChat:+86 19867251009
Email:aluprofile@aluleader.com
Website:www.aluleader.com

Aluminum Window & Door Profiles Series

— Send CAD,Get Perfect Profiles-Fast!









序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 JM7621N14 1.038kg/m		10	光企 JM7626N14 0.667kg/m		19	压线 JM7630B09 0.141kg/m	玻璃开口19.7mm
2	固上滑 JM7621P14 1.509kg/m	压线配JM763010	11	勾企 JM7627T14 0.735kg/m		20	压线 JM7630G10 0.124kg/m	玻璃开口15mm
3	下滑 JM7622I14 1.245kg/m		12	勾企 JM7627U14 0.702kg/m		21	压线 JM7630H10 0.099kg/m	玻璃开口22.8mm
4	固下滑 JM7622Z14 1.506kg/m	压线配JM763010	13	插板 JM7629A14 0.449kg/m	压线配JM763010	22	上方 JM7624RA14 0.647kg/m 带装饰线	
5	边封 JM7623R14 0.694kg/m		14	上固 JM7629P14 0.701kg/m	压线配JM763010	23	下方 JM7625X14 0.606kg/m 带装饰线	
6	上方 JM7624J14 0.517kg/m		15	中柱 JM7629Q14 1.01kg/m	压线配JM763010	24	下方 JM7625Y14 0.814kg/m 带装饰线	
7	下方 JM7625U14 0.760kg/m		16	插板 JM7629R14 0.426kg/m	压线配JM763010	25	光企 JM7626R14 0.664kg/m 带装饰线	
8	下方 JM7625V14 0.558kg/m		17	压线 JM763010 0.154kg/m	玻璃开口12.7mm	26	勾企 JM7627Z14 0.677kg/m 带装饰线	
9	光企 JM7626M14 0.702kg/m		18	压线 JM7630A10 0.109kg/m	玻璃开口19.8mm	27	压线 JM7630K10 0.096kg/m	玻璃开口24mm

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	固上滑 JM7621AB14 T=1.40 1.464kg/m		10	上方 JM7624B14 T=1.40 0.591kg/m		19	中柱 JM7629K12* T=1.20 0.780kg/m	
2	上滑 JM7621AD14 T=1.40 1.042kg/m		11	上方 JM7624R14 T=1.40 0.565kg/m		20	边封插板 JM7629J12* T=1.20 0.367kg/m	
3	固上滑 JM7621H14 T=1.40 1.353kg/m		12	下方 JM7625B14 T=1.40 0.623kg/m		21	上下滑插板 JM7629RB12* T=1.20 0.357kg/m	
4	下滑 JM7622ED14 T=1.40 0.730kg/m		13	下方 JM7625D14 T=1.40 0.825kg/m		22	纱窗 JM7630E08 0.280kg/m	
5	下滑 JM7622K14 T=1.40 1.230kg/m		14	下方 JM7625PA14 T=1.40 0.732kg/m		23	纱窗 JM7630D08 0.271kg/m	
6	下滑 JM7622LM14 T=1.40 1.373kg/m		15	光企 JM7626E14 T=1.40 0.713kg/m		24		
7	双边封 JM7623B14 T=1.40 1.214kg/m		16	勾企 JM7627B14 T=1.40 0.667kg/m		25		
8	转角 JM7623GB14 T=1.40 1.472kg/m		17	勾企 JM7627D14 T=1.40 0.912kg/m		26		
9	转角 JM7623SA14 T=1.40 1.352kg/m		18	上固 JM7629H14 T=1.40 0.678kg/m		27		

JM78系列推拉窗结构图
Instruction diagram of series JM78 sliding window





JM78系列推拉窗结构图
Instruction diagram of series JM78 sliding window



JM78推拉窗系列
Sliding window sections JM78 series

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 JM7801A 1.011kg/m		10	上方 JM7804C 0.615kg/m		19	勾企 JM7807C 0.694kg/m	
2	带固上滑 JM7801B 1.517kg/m		11	下方 JM7805A 0.788kg/m		20	上固 JM7808A 0.7kg/m	
3	下滑 JM7802A 1.31kg/m		12	下方 JM7805B 0.794kg/m		21	边封插板 JM7808B 0.38kg/m	
4	下滑 JM7802B 1.037kg/m		13	下方 JM7805C 0.826kg/m		22	反插板 JM7808C 0.359kg/m	
5	带固下滑 JM7802C 1.52kg/m		14	光企 JM7806A 0.726kg/m		23	中柱 JM7808D 1.042kg/m	
6	边封 JM7803A 0.616kg/m		15	光企 JM7806B 0.707kg/m		24	纱窗 JM7809 0.33kg/m	
7	边封 JM7803B 0.671kg/m		16	光企 JM7806C 0.766kg/m		25	转角 JM7809A 1.367kg/m	
8	上方 JM7804A 0.577kg/m		17	勾企 JM7807A 0.654kg/m		26	拼管 JM7809B 0.525kg/m	
9	上方 JM7804B 0.583kg/m		18	勾企 JM7807B 0.636kg/m		27	压线 JM7809E 0.15kg/m	玻璃开口11.8mm 

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
28	压线 JM7809F 0.135kg/m	玻璃开口25mm 	37			46		
29	压线 JM7809G 0.138kg/m	玻璃开口21.6mm 	38			47		
30	压线 JM7809H 0.174kg/m	玻璃开口11.8mm 	39			48		
31	JM7809J 0.16kg/m		40			49		
32	拉手 JM7809K 0.422kg/m		41			50		
33	拉手盖板 JM7809L 0.13kg/m		42			51		
34	收口 JM7809M 0.176kg/m		43			52		
35	45° 转角 JM7809N 1.117kg/m		44			53		
36			45			54		





序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TC80D21 T=1.40 1.082kg/m		10	上固 TC80D28A T=1.40 0.741kg/m		19		
2	固上滑 TC80D21A T=1.40 1.599kg/m		11	压线 TC80D29 T=0.9 0.136kg/m		20		
3	下滑 TC80D22 T=1.40 1.107kg/m		12	压线 TC90A88 T=1.20 0.234kg/m		21		
4	固下滑 TC80D22A T=1.40 1.544kg/m		13			22		
5	边封 TC80D23 T=1.40 0.625kg/m		14			23		
6	上下方 TC80D24 T=1.40 0.583kg/m		15			24		
7	光企 TC80D26 T=1.40 0.714kg/m		16			25		
8	勾企 TC80D27 T=1.40 0.718kg/m		17			26		
9	轨道 TC80D28 T=1.20 0.364kg/m		18			27		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 A9021C20 1.784kg/m		10	压座 A9030N12 0.218kg/m	配A9030A10 	19		
2	上滑 A9021PA20 1.642kg/m		11	压线 JM6092H 0.094kg/m	配A9027ZK20 配JM6133A12* 槽口26.80 	20		
3	固上滑 A9021PB20 2.473kg/m		12	压线 JM6092P 0.077kg/m	配A9027ZK20 配JM6133A12* 槽口31.5 	21		
4	下滑 A9022E20 1.899kg/m		13	压线 JM6092A 0.091kg/m	配A9027ZK20 配JM6133A12* 槽口27.71 	22		
5	下滑 A9022ZT 1.166kg/m		14	压线 A9030A10 0.116kg/m	槽口24 	23		
6	边封 A9023C20 1.271kg/m		15	压线 A9030D10 0.102kg/m	槽口28.3 	24		
7	边封 A9023T20 0.969kg/m		16	压线 A9030TB 0.104kg/m	槽口24 	25		
8	勾企 A9027ZK20 0.993kg/m	配JM6092A 配JM6092H 配JM6092P 	17	上固定 A902920 0.986kg/m		26		
9	压座 JM6133A12* 0.218kg/m	配JM6092A 配JM6092P 配JM6092H 	18			27		

TC90B8系列推拉窗结构图
Instruction diagram of series TC90B8 sliding window



TC90B8系列推拉窗
Sliding window sections TC90B8 series

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TC90B81A 1.121kg/m		10	下方 TC90B85B 1.041kg/m		19	压线 TC90B89B 0.152kg/m	
2	下滑 TC90B82A 1.336kg/m		11	下方 TC90B85D 1.118kg/m		20	压线 TC90B89D 0.202kg/m	
3	固下滑 TC90B82B 1.908kg/m		12	光企 TC90B86A 0.947kg/m		21	转角 TC90B88D 1.572kg/m	
4	边封 TC90B83A 0.821kg/m		13	光企 TC90B86B 1.055kg/m		22	转角 TC90B88C 2.022kg/m	
5	边封 TC90B83B 1.470kg/m		14	勾企 TC90B87A 0.922kg/m		23	固上滑 TC90B81B 1.784kg/m	
6	上方 TC90B84A 0.813kg/m		15	勾企 TC90B87B 1.030kg/m		24		
7	上方 TC90B84B 0.888kg/m		16	固定框 TC90B88A 0.850kg/m		25		
8	下方 TC90B85A 0.819kg/m		17	固定框 TC90B89C 1.325kg/m		26		
9	下方 TC90B85C 0.892kg/m		18	边封插板 TC90B89A 0.604kg/m		27		









序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TC9012A01 1.241kg/m		10	光企 TC9012F01 1.000kg/m		19		
2	固上滑 TC9012A02 1.867kg/m		11	光企 TC9012F02 1.071kg/m		20		
3	下滑 TC9012B01 1.284kg/m		12	勾企 TC9012G01 0.943kg/m		21		
4	下滑 TC9012B02 2.044kg/m		13	上固 TC9012M01 0.973kg/m		22		
5	固下滑 TC9012B03 2.208kg/m		14	中柱 TC9012N01 1.494kg/m		23		
6	边封 TC9012C01 0.941kg/m		15	边封插板 TC9012R01 0.699kg/m		24		
7	上方 TC9012D01 0.913kg/m		16	收口 TC9012H01 0.203kg/m		25		
8	下方 TC9012E01 0.831kg/m		17	压线 GR55H85A 0.206kg/m		26		
9	下方 TC9012E02 1.121kg/m		18			27		

JM85推拉门系列
Sliding door sections JM85 series

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 JM853120 1.463kg/m		10	上方 JM8534A20 1.016kg/m		19	中横 JM854016 1.385kg/m	
2	固上滑 JM8531A20 2.328kg/m		11	下方 JM853520 1.233kg/m		20	上固 JM853920 1.224kg/m	
3	上滑 JM8531B20 1.449kg/m		12	下方 JM8535A20 1.346kg/m		21	插板 JM8539A20 0.777kg/m	
4	固上滑 JM8531C20 2.331kg/m		13	光企 JM853620 1.166kg/m		22	中柱 JM8539B20 1.753kg/m	
5	下滑 JM853220 1.344kg/m		14	光企 JM8536A20 1.279kg/m		23	收口 JM853812 0.387kg/m	
6	下滑 JM8532A20 1.302kg/m		15	勾企 JM853720 1.097kg/m		24	收口 JM8538A12 0.232kg/m	
7	边封 JM853320 1.125kg/m		16	勾企 JM8537A20 1.216kg/m		25	压线 JM851110 0.132kg/m	玻璃开口12.3mm 
8	边封 JM8533A20 1.183kg/m		17	勾企 JM8537B20 1.124kg/m		26	压线 JM8511A10 0.117kg/m	玻璃开口12.3mm 
9	上方 JM853420 0.903kg/m		18	中横 JM8540A16 1.318kg/m		27	压线 JM8511C10 0.092kg/m	玻璃开口22mm 

TM882系列推拉门结构图
Instruction diagram of series TM882 sliding door





序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	TM8821 1.333kg/m		10	TM8826A 1.089kg/m		19		
2	TM8821A 1.245kg/m		11	TM8827 1.041kg/m		20		
3	TM8822 1.010kg/m		12	TM8827A 1.299kg/m		21		
4	TM8822A 0.985kg/m		13	TM8828 0.244kg/m		22		
5	TM8823 0.943kg/m		14	TM8828A 0.210kg/m		23		
6	TM8823A 0.860kg/m		15			24		
7	TM8824 0.847kg/m		16			25		
8	TM8825 0.955kg/m		17			26		
9	TM8826 1.063kg/m		18			27		







室内



③ 室外 ④ ⑤

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM9007A01 2.252kg/m		10			19		
2	下滑 TM9007B01 1.377kg/m		11			20		
3	边封 TM9007C01 1.712kg/m		12			21		
4	上下方 TM9007E02 1.018kg/m		13			22		
5	光企 TM9007F02 1.224kg/m		14			23		
6	勾企 TM9007G03 1.298kg/m		15			24		
7			16			25		
8			17			26		
9			18			27		

TM95推拉门系列
Sliding door sections TM95 series

JM95-II系列推拉门结构图
Instruction diagram of series JM95-II sliding door

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM9541 2.4kg/m		10	勾企扣条 TM9545 0.518kg/m		19	滑轮槽 TM9549 0.572kg/m	
2	上滑 TM9541A 2.339kg/m		11	勾企扣条 TM9545A 0.444kg/m 配塑料件		20	盖板 TM9549B 0.886kg/m	
3	带固上滑 TM9541B 2.624kg/m		12	压线 TM9546 0.576kg/m		21	上固 TM9549E 1.793kg/m	
4	下滑 TM9542 2.535kg/m		13	压线 TM9546A 0.617kg/m		22	锁座 JMGR9014 0.31kg/m	
5	下滑 TM9542A 2.426kg/m		14	压线 TM9546B 0.397kg/m		23	连杆 JMGR9015 0.122kg/m	
6	边封 TM9543A 1.824kg/m		15	压线 TM9546C 0.143kg/m		24	锁座 JMGR9505A 0.499kg/m	
7	加强中挺 TM9543B 2.039kg/m		16	压线 TM9546D 0.324kg/m		25		
8	边封 TM9543C 1.725kg/m		17	勾企 TM9547 1.673kg/m		26		
9	扇料 TM9544 1.379kg/m		18	收口 TM9548A 0.416kg/m		27		





序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 JM9521A20 2.048kg/m		10	勾企扣条 JM9527B15 0.500kg/m		19	连杆 JMGR9015 0.122kg/m	
2	下滑 JM9522A20 1.804kg/m		11	收口 JM952516 0.334kg/m		20	角码 JMGR9013 2.051kg/m	
3	下滑 JM9522C20 2.038kg/m		12	JM9525D 0.453kg/m		21	角铝 JM103120 0.176kg/m	
4	边封 JM9523A20 1.642kg/m		13	上固定 JM952820 1.590kg/m		22	收口 JM9525H 0.435kg/m	
5	扇料 JM9524A20 1.463kg/m		14	压线 JM952910 0.158kg/m		23	锁槽 JM9530 0.383kg/m	
6	扇料 JM9524B20 1.436kg/m		15	压线 JM9529A10 0.139kg/m		24	扇料压线 JMGR9007 0.187kg/m	
7	扇料 JM9524A16 1.221kg/m		16	压线 JMGR9007A14 0.242kg/m		25		
8	扇料 JM9524J20 2.124kg/m		17	压线 JMGR9007D14 0.224kg/m		26		
9	勾企扣条 JM952715 0.534kg/m		18	JMGR9014 0.310kg/m		27		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 JM95A11 1.908kg/m		10	JM95A19B 0.446kg/m		19		
2	下滑 JM95A12 1.648kg/m		11	上滑 JM95A11A 1.749kg/m		20		
3	边封 JM95A13 1.076kg/m		12	上滑 JM95A11B 2.588kg/m		21		
4	扇料 JM95A14 1.383kg/m		13	下滑 JM95A12A 1.725kg/m		22		
5	扇压线 JM95A15 0.141kg/m		14	下滑 JM95A12B 2.467kg/m		23		
6	单勾 JM95A17 0.536kg/m		15	边封 JM95A13A 1.140kg/m		24		
7	收口 JM95A18 0.536kg/m		16	边封 JM95A13B 1.677kg/m		25		
8	把手 JM95A19 1.398kg/m		17	扇压线 JM95A14A 0.131kg/m		26		
9	把手盖板 JM95A19A 0.215kg/m		18	收口 JM95A18A 0.521kg/m		27		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM100A71 2.284kg/m		10	上滑盖板 TM100A78B 0.442kg/m		19		
2	下滑 TM100A72 1.599kg/m		11	下滑盖板 TM100A78C 0.457kg/m		20		
3	边封 TM100A73 1.747kg/m		12	收口 TM100A79 0.306kg/m		21		
4	扇料 TM100A74 1.428kg/m		13			22		
5	固定勾企 TM100A77 1.699kg/m		14			23		
6	单勾 TM100A77A 0.469kg/m		15			24		
7	框压线 TM100A77B 0.166kg/m	玻璃开口25mm 	16			25		
8	扇压线 TM100A78 0.21kg/m	玻璃开口25mm 	17			26		
9	框压线 TM100A78A 0.252kg/m	玻璃开口25mm 	18			27		

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM130C11A 2.024kg/m		10	收口 TM130C19 0.406kg/m		19		
2	上滑 TM130C11B 2.237kg/m		11			20		
3	下滑 TM130C12A 2.679kg/m		12			21		
4	下滑 TM130C12B 2.503kg/m		13			22		
5	边封 TM130C13A 1.373kg/m		14			23		
6	边封 TM130C13B 1.312kg/m		15			24		
7	扇料 TM130C14 1.953kg/m		16			25		
8	勾企扣条 TM130C17 0.471kg/m		17			26		
9	扇料 TM130C17A 2.147kg/m		18			27		







TM168系列推拉门
Sliding door sections TM168 series

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM16811 3.853kg/m		10			19		
2	下滑 TM16812 2.247kg/m		11			20		
3	边封 TM16813 2.376kg/m		12			21		
4	扇料 TM16814 1.704kg/m		13			22		
5	勾企扣条 TM16817 0.531kg/m		14			23		
6	TM16819A 0.307kg/m		15			24		
7	收口 TM16819B 0.480kg/m		16			25		
8	角码 JM5508 3.533kg/m		17			26		
9			18			27		

TM80系列(重型)推拉门窗
Instruction diagram of series TM80 sliding door



TM80系列(重型)推拉门窗结构图
Instruction diagram of series TM80 sliding door



TM80系列普通推拉(重型)门窗
Sliding door sections TM80 series

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	边框 TM8091A T=1.4 1.383kg/m		10	纱扇 TM8094A T=1.4 1.237kg/m		19	滑道槽 TM120B62A T=1.2 0.205kg/m	
2	边框 TM8091B T=1.4 1.526kg/m		11	纱中横 TM8094B T=1.4 1.152kg/m		20	固定勾企 TM8547 1.187kg/m	
3	边框 TM8091D T=1.4 1.985kg/m		12	纱窗压线 TM8095 T=1 0.173kg/m		21	压座 TM8548 0.26kg/m	
4	边框 TM8091E T=1.4 2.125kg/m		13	框压线 TM8095A T=1 0.226kg/m		22	压线 TM8549 0.135kg/m	
5	下滑 TM8091 T=1.4 0.687kg/m		14	勾企盖板 TM8097 T=1.2 0.46kg/m		23	滑道槽 TM120B62G T=1.2 0.163kg/m	
6	下滑 TM8091C T=1.4 0.983kg/m		15	勾企盖板 TM8097A T=1.2 0.751kg/m		24	滑道槽 TM120B62H T=1.2 0.171kg/m	
7	中框 TM8092 T=1.4 1.404kg/m		16	收口 TM8098 T=1.2 0.28kg/m		25	边框 TM8091G T=1.9 1.552kg/m	
8	中框 TM8092A T=1.4 2.062kg/m		17	封盖 JMGR100088C T=1.2 0.097kg/m		26	边框 TM8091H T=1.9 2.294kg/m	
9	扇料 TM8094 T=1.4 1.155kg/m		18	滑道头 TM120B62 T=1.2 0.146kg/m		27	中框 TM8091J T=1.4 2.263kg/m	

序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
28	中框 TM8091K T=1.4 1.665kg/m		37	收口 TM8098A T=1.2 0.287kg/m		46		
29	扇料 TM8094D T=1.9 1.348kg/m		38	封盖 GR19018A T=1.0 0.090kg/m		47		
30	扇料 TM8094E T=1.4 1.146kg/m		39	角码 JMCW03637 2.933kg/m		48		
31	扇料 TM8094F T=1.4 1.166kg/m		40			49		
32	扇料 TM8094G T=2.0 0.910kg/m		41			50		
33	纱扇 TM8094H T=1.4 1.197kg/m		42			51		
34	勾企扣板 TM8097B T=1.2 0.444kg/m		43			52		
35	勾企扣板 TM8097C T=1.2 0.446kg/m		44			53		
36	勾企扣板 TM8097D T=1.2 0.348kg/m		45			54		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	下滑 TM12072E T=2.0 2.785kg/m		10	光企扣条 TM12077D T=1.50 0.660kg/m	 配TM12074B TM12074E	19		
2	下滑 TM12072F T=2.0 2.548kg/m		11			20		
3	下滑 TM12072G T=2.0 2.873kg/m		12			21		
4	边封 TM12073A T=2.0 2.097kg/m		13			22		
5	扇料 TM12074B T=2.0 2.447kg/m		14			23		
6	扇料 TM12074D T=2.0 2.115kg/m		15			24		
7	扇料 TM12074E T=2.0 2.040kg/m		16			25		
8	锁槽 TM12075C T=1.60 0.634kg/m		17			26		
9	光企扣条 TM12077A T=1.50 0.686kg/m	 配TM12074B TM12074D TM12074E	18			27		







序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM120A91 4.669kg/m		10	TM120A99 0.416kg/m		19		
2	下滑 TM120A92 4.251kg/m		11			20		
3	边封 TM120A93 2.675kg/m		12			21		
4	TM120A93A 0.469kg/m		13			22		
5	扇料 TM120A94 2.070kg/m		14			23		
6	勾企 JMGR12006 0.437kg/m		15			24		
7	扇压线 TM120A97 0.237kg/m		16			25		
8	TM120A97A 0.184kg/m		17			26		
9	TM120A98 0.150kg/m		18			27		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	TM130A61 3.610kg/m		10	TM130A69B 0.766kg/m		19		
2	TM130A62 3.982kg/m		11	GRC7208A 2.727kg/m		20		
3	TM130A63 2.267kg/m		12			21		
4	TM130A63A 1.886kg/m		13			22		
5	TM130A64 2.241kg/m		14			23		
6	TM130A65A 0.245kg/m	玻璃开口 40mm 	15			24		
7	TM130A67 0.626kg/m		16			25		
8	TM130A68 0.627kg/m		17			26		
9	TM130A69A 0.636kg/m		18			27		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM140A01 3.405kg/m	 2 52 140	10			19		
2	下滑 TM140A02 3.457kg/m	 50 2 140	11			20		
3	边封 TM140A03 2.321kg/m	 40 2 140	12			21		
4	扇料 TM140A04 2.260kg/m	 55 2 98.6	13			22		
5	扇料 TM140A05 0.260kg/m	 1.2 26.8 19.3	14			23		
6	勾企盖板 TM140A07 0.744kg/m	 60.5 68.5	15			24		
7	轨道 TM140A09A 0.195kg/m	 15.5 15.4	16			25		
8	收口 TM140A09B 1.010kg/m	 1.7 40.7 66.4	17			26		
9			18			27		



序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing	序号 S/N	型号理论重量 JMA Code & KG/M	型材图 Drawing
1	上滑 TM14003A01 3.893kg/m		10			19		
2	下滑 TM14003B01 3.651kg/m		11			20		
3	边封 TM14003C01 2.485kg/m		12			21		
4	扇料 TM14003S01 2.257kg/m		13			22		
5	压线 TM14003Y01 0.242kg/m	开口34.5mm 	14			23		
6	压线 TM14003Y02 0.237kg/m	开口38.5mm 	15			24		
7	勾企盖板 TM14003Q01 0.733kg/m		16			25		
8	轨道 TM14003B02 0.197kg/m		17			26		
9			18			27		




More Aluminum Profiles Series
— Look forward to the cooperation

Contact Information

GuangDong Leader Aluminium profiles Co., Ltd

No. 11A813, 8th Floor, Building 11, Guangfo Zhicheng,DaLi,NaiHai,FoShan

+86 19867251009

aluprofile@aluleader.com

www.aluleader.com